



---

# Ficha de Seguridad

---

---

**ESTUNIL**

Masilla para revestir, estucar y resanar.

---



# Ficha de Seguridad

## Información general

### Identificación del producto

Producto: Estunil IN

### Información del fabricante

Empresa: Productos Nisol Ltda.

Dirección: Cra 3 59-30 Zona Industrial Cazuca, Bogotá DC, Colombia

Teléfono: (571) 4404871

Telefax: (571) 2276295

### Contactos de emergencia: CISPROQUIM

Bogotá: 2886012 / 2886355

Resto del país: 018000916012

## Composición y peligro

Descripción química	Dispersión vinil-acrílica más cargas minerales inertes y aditivos especiales
Componentes peligrosos	Carbonato de Calcio CAS: 471-34-1 Biocida
Identificación de peligros	Puede causar resequedad en la piel e irritación de las vías respiratorias y ojos

# Ficha de Seguridad

## Primeros auxilios

Instrucciones generales	Retirar al accidentado de la zona de peligro En caso de desvanecimiento: posición lateral estable Observar medidas de protección personal Facilitar ficha de seguridad al médico.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos Mantener párpados separados durante el lavado Si persiste irritación, consultar especialista
Contacto con la piel	No dejar secar el producto Retirar exceso del producto Lavar completamente con abundante agua y jabón Retirar prendas contaminadas bajo la corriente de agua Si persiste irritación, obtener atención médica inmediata.
Inhalación	Trasladar a ambiente no contaminado Si hay dificultades respiratorias: respiración artificial Obtener atención médica inmediata.
Ingestión	Avisar inmediatamente al médico NUNCA dar nada por la boca a persona inconsciente NO inducir el vómito.

# Ficha de Seguridad

## Seguridad contra incendios

Medios de extinción permitidos	Espuma CO2 Polvo seco Agua en forma de rocío
Procedimientos especiales	Aislar el área de fuego Evacuar área contra el viento Usar ropa protectora completa Usar aparatos de respiración autónomas No respirar humo, gases o vapores generados.
Productos de descomposición peligrosos	NA

## Manipulación y almacenamiento

Medidas en caso de vertido accidental.	Conducir a las personas a un lugar seguro. Llevar ropa de protección personal Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa No dejar que penetre en las aguas corrientes y estancadas o en suelo Recoger mecánicamente el producto solidificado Introducir el material recogido en recipientes cerrados
--	--

# Ficha de Seguridad

Condiciones de almacenamiento.	Almacenar en el empaque original Herméticamente cerrado, bajo techo, con buena ventilación y sobre estibas Proteger del agua y de la humedad del aire Tiempo de almacenaje: 6 meses
--------------------------------	--

## Protección personal

Equipo de protección individual.	Protección ocular: Usar careta o gafas protectoras Protección respiratoria: Usar mascarilla para polvo o extracción localizada Protección de manos: Guantes de caucho Ropa: Overol manga larga
Higiene en el Trabajo.	Mantener agua disponible para casos de contaminación Mantener limpia la zona de trabajo Evitar contacto con el producto Guardar ropa de trabajo separada Retirar inmediatamente ropa contaminada NO comer, beber o fumar en área de trabajo Lavar guantes con agua y jabón antes de retirarlos.

## Propiedades técnicas

Propiedades físicas y químicas.	Estado físico: Masilla Color: Blanco Olor: Característico Densidad: 1.65+/-0.05g/cm <sup>3</sup> a 20°
---------------------------------	---



# Ficha de Seguridad

	Solubilidad en agua: Miscible Valor pH: >9.0
Estabilidad y reactividad.	Estabilidad: Estable en condiciones normales Reacciones peligrosas: Ninguna si se utiliza adecuadamente

## Informacion ambiental y eliminación.

Informacion ecológica.	El producto es un débil contaminante del agua No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.
Eliminación de desechos.	En caso de grandes cantidades de producto hay que comprobar si es posible una reutilización del material Está prohibido el descarte o quemado al aire libre de esta clase de productos o sus envases Requerir información local para proceder a la destrucción Los envases vacíos y totalmente limpios pueden destinarse a reciclaje.

Transporte.	Mercancía NO peligrosa para transporte NO transportar junto con alimentos, ropa, semillas, forrajes o fertilizantes No esta regulado como sustancia peligrosa para transporte.
-------------	--

# Ficha de Seguridad

## Normativa y frases de seguridad

### Frases R

R43	Posibilidad de sensibilización al contacto con la piel
-----	--

### Frases de Seguridad (Frases S)

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con ojos, lávense inmediata y abundante agua y acuda a un médico.
S29	No vaciar en desagües, cursos de agua y terrenos.
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos/cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (mostrar etiqueta si es posible).

Definiciones y notas importantes.	CAS: Chemical Abstract Number
-----------------------------------	-------------------------------

### Descargo de Responsabilidad

La información corresponde al nivel de conocimiento al momento de publicación. El producto debe almacenarse, manipularse y usarse según procedimientos de buena higiene industrial y regulaciones legales aplicables. La responsabilidad del uso correcto corresponde enteramente al usuario. Consultar Hoja Técnica antes de utilización.



**[nisol.com.co](http://nisol.com.co)**

Planta de producción  
Soacha Cundinamarca  
Cel: 3142960371  
[gerventas@nisol.com.co](mailto:gerventas@nisol.com.co)

---