

IMPERKAL N°1

Impermeabilización de morteros de recubrimiento, pañetes o revoques



Informacion general

Identificación del producto

Producto: Imperkal 1

Información del fabricante

Empresa: Productos Nisol Ltda.

Dirección: Cra 3 59-30 Zona Industrial Cazuca, Bogotá DC, Colombia

Teléfono: (571) 4404871 Telefax: (571) 2276295

Contactos de emergencia: ATMI

Bogotá: 2576818

Resto del país: 018000916818

Composición y peligro

Descripción química	Solución acuosa ligeramente viscosa
Componentes peligrosos	No está regulado como sustancia peligrosa
Identificación de peligros	Puede causar irritación de ojos y piel en contacto Puede causar molestias respiratorias menores. Si es ingerido puede causar daños a la salud.



Primeros auxilios

Instrucciones generales	Retirar al accidentado de la zona de peligro En caso de desvanecimiento: posición lateral estable Observar medidas de protección personal Facilitar ficha de seguridad al médico.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos Mantener párpados separados durante el lavado Si persiste irritación, consultar especialista
Contacto con la piel	No dejar secar el producto Retirar exceso del producto Lavar completamente con abundante agua y jabón Retirar prendas contaminadas bajo la corriente de agua Si persiste irritación, obtener atención médica inmediata.
Inhalación	Trasladar a ambiente no contaminado Si hay dificultades respiratorias: respiración artificial Obtener atención médica inmediata.
Ingestión	Avisar inmediatamente al médico NUNCA dar nada por la boca a persona inconsciente NO inducir el vómito.



Seguridad contra incendios

Medios de extinción permitidos	Espuma CO₂ Polvo seco Agua en forma de rocío NO utilizar chorro de agua directo
Procedimientos especiales	Aislar el área de fuego. Evacuar área contra el viento. Usar ropa protectora completa. Usar protección respiratoria adecuada. No respirar humo, gases o vapores generados.
Productos de descomposición peligrosos	En caso de incendio: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

Manipulación y almacenamiento

Medidas en caso de vertido accidental.	Trasladar personas a sitio seguro Llevar ropa de protección personal Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa No permitir penetración en aguas o suelo Retirar con material absorbente inerte (arena, tierra) NO absorber con serrín u otro material combustible Introducir material en recipientes cerrados
---	---



Almacenar en envase original herméticamente cerrado
Bajo techo con buena ventilación
NO usar cerca de llama abierta o fuentes de ignición
NO fumar en el área
Evitar temperaturas extremas y rayos solares directos
Mantener fuera del alcance de niños, animales, bebidas,
y alimentos
Tiempo de almacenaje: 12 meses

Protección personal

Equipo de protección individual.	Protección ocular: Anteojos protectores (por salpicaduras) Protección de manos: Guantes de caucho Ropa: Overol manga larga
Higiene en el Trabajo.	Mantener agua disponible para casos de contaminación Mantener limpia la zona de trabajo Evitar contacto con el producto Guardar ropa de trabajo separada Retirar inmediatamente ropa contaminada NO comer, beber o fumar en área de trabajo Lavar guantes con agua y jabón antes de retirarlos.

Propiedades técnicas

Propiedades físicas y químicas.	Estado físico: Líquido ligeramente viscoso Color: Blanco
---------------------------------	---



	Olor: Característico Densidad: 1 g/cm³ a 20°C Solubilidad en agua: Miscible Punto de inflamación: No aplica
Estabilidad y reactividad.	Estabilidad: Estable en condiciones normales Reacciones peligrosas: Ninguna si se utiliza adecuadamente. Productos de descomposición: Ninguno si se almacena y maneja correctamente Materiales incompatibles: No se conocen

Informacion ambiental y eliminación.

Informacion ecológica.	El producto es un débil contaminante del agua No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.
Eliminación de desechos.	Recomendación especial: No desperdicie el producto. Use abundante agua para lavado del envase Para eliminación: Agregar cemento y dejar endurecer (residuo endurecido es inerte) Comprobar posibilidad de reutilización en grandes cantidades Envases vacíos y limpios: pueden reciclarse Disponer según legislación local vigente
Transporte.	Mercancía NO peligrosa para transporte. NO transportar junto con alimentos, ropa, semillas, forrajes o fertilizantes.



Asegurar envases durante el transporte.

Normativa y frases de seguridad

Frases de Seguridad (Frases S)

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con ojos, lávense inmediata y abundante agua y acuda a un médico.
S29	No vaciar en desagües, cursos de agua y terrenos.
S45	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (mostrar etiqueta si es posible).

Definiciones y notas importantes.	CAS: Chemical Abstract Number
-----------------------------------	-------------------------------

Descargo de Responsabilidad

La información corresponde al nivel de conocimiento al momento de publicación. El producto debe almacenarse, manipularse y usarse según procedimientos de buena higiene industrial y regulaciones legales aplicables. La responsabilidad del uso correcto corresponde enteramente al usuario. Consultar Hoja Técnica antes de utilización. Esta Ficha de Datos de Seguridad no genera ninguna relación jurídica contractual.



nisol.com.co

Planta de producción Soacha Cundinamarca Cel: 3142960371

gerventas@nisol.com.co