



Ficha de Seguridad

MASICRYL

Masilla de color gris, ideal para sellar, curar y taponar fisuras, grietas u orificios en diferentes tipos de materiales.



Ficha de Seguridad

Informacion general

Identificación del Producto

Producto: Masicryl

Información del Fabricante

Empresa: Productos Nisol Ltda.

Dirección: Cra 3 59-30 Zona Industrial Cazuca, Bogotá, Colombia

Teléfono: (571)4404871

Telefax: (571)2276295

Contactos de Emergencia: CISPROMQUIM

Bogotá: 2886012 / 2886355

Resto del país: 018000916012

Composición y peligro

Descripción química	Masilla plástica elaborada con base en dispersiones acrílicas, agua y cargas.
Componentes	Carbonato de Calcio (CAS: 471-34-1) Emulsión Acrílica Biocida
Identificación de peligros	Puede causar resequedad en la piel, irritación de las vías respiratorias y ojos. Clasificación ONU: No clasificado como peligroso.



Ficha de Seguridad

Primeros auxilios

Instrucciones Generales	Retirar al accidentado de la zona de peligro. En caso de desvanecimiento, colocarlo en posición lateral estable. Observar medidas de protección personal. Facilitar ficha de seguridad al médico.
Contacto con los Ojos	Secar y retirar exceso del producto. Lavar con abundante agua y jabón. Retirar prendas contaminadas. Obtener atención médica si persiste la irritación.
Contacto con la Piel	Secar y retirar exceso del producto. Lavar con abundante agua y jabón. Retirar prendas contaminadas. Obtener atención médica si persiste la irritación.
Inhalación	Trasladar a ambiente no contaminado Si hay dificultades respiratorias: respiración artificial Obtener atención médica inmediata.
Ingestión	Avisar inmediatamente al médico. NUNCA dar nada por la boca a persona inconsciente. NO inducir el vómito.



Ficha de Seguridad

Seguridad contra incendios

Medios de extinción permitidos	Espuma CO2 Polvo seco Niebla de agua sólo si es necesario Evitar que el agua llegue a los desagües Grado de Inflamabilidad Levemente combustible Este material puede inflamarse a temperatura elevada
Procedimientos especiales	Aislar el área de fuego Evacuar área contra el viento Usar ropas protectoras completas No respirar humo, gases o vapores generados Combatir el foco del incendio siempre que no sea peligroso intervenir Colocarse protección respiratoria

Manipulación y almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en empaque original cerrado, seco y bajo techo Buena ventilación Proteger de humedad Usar sólo en áreas ventiladas Mantener fuera del alcance de niños, animales, bebidas y alimentos Tiempo de almacenaje: 6 meses
-------------------------------	--

Ficha de Seguridad

Medidas en caso de vertido accidental.	Llevar personas a un lugar seguro Usar ropa de protección personal Evitar contacto con piel, ojos y ropa No permitir que penetre en aguas o suelos Recoger producto solidificado mecánicamente Depositar en recipientes cerrados Disponer de acuerdo con legislación local
--	--

Protección personal

Equipo de protección individual.	Protección ocular: Careta o gafas protectoras Protección respiratoria: Mascarilla para polvo o extracción localizada Protección de manos: Guantes de caucho o goma Ropa: Overol de manga larga
Higiene en el Trabajo	Disponer de agua para enjuague Evitar propagación de polvo o niebla Mantener limpia la zona de trabajo Guardar ropa de trabajo separada Lavar guantes antes de quitarlos No comer, fumar o beber en el área de trabajo Lavarse las manos antes de cada pausa



Ficha de Seguridad

Propiedades técnicas

Propiedades físicas y químicas.	Estado físico: Masilla plástica Color: Gris y blanco Secado al tacto: 15 a 30 minutos Sólidos en peso: 78 ± 2%
Estabilidad y reactividad.	Estabilidad: Estable Reacciones peligrosas: Ninguna bajo uso adecuado Productos de descomposición: Ninguno conocido si se almacena correctamente Incompatibilidad: Ácidos

Información ambiental y eliminación.

Información ecológica.	Débil contaminante del agua No permitir paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos
Eliminación de desechos.	Comprobar posibilidad de reutilización Prohibido quemar o desechar al aire libre Consultar legislación local Envases limpios pueden reciclarse



Ficha de Seguridad

Transporte	Mercancía no peligrosa No transportar junto a alimentos, ropa, semillas o fertilizantes Asegurar los empaques
------------	---

Normativa y frases de seguridad

Frases de Riesgo (Frases R)

R43	Posibilidad de sensibilización al contacto con la piel.
-----	---

Frases de Seguridad (Frases S)

S26	En caso de contacto con ojos, lávense inmediata con abundante agua y acuda a un médico.
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos/cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (mostrar etiqueta si es posible).



Ficha de Seguridad

Definiciones y notas importantes.	CAS: Chemical Abstract Number
-----------------------------------	-------------------------------

Descargo de Responsabilidad

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. En cualquier caso, el producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal que sea aplicable. No debe interpretarse por tanto como garantía de propiedades específicas, correspondiendo la responsabilidad de su correcto uso enteramente al usuario, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control. Esta Ficha de Datos de Seguridad no genera ninguna relación jurídica contractual. Por favor consultar la Hoja Técnica del producto antes de su utilización.



nisol.com.co

Planta de producción
Soacha Cundinamarca
Cel: 3142960371
gerventas@nisol.com.co
