



Ficha de Seguridad

SEALNIT

Sellante de grietas y fisuras; adhesivo en la instalación de tejas, canales y bajantes de asbesto / cemento.



Ficha de Seguridad

Informacion general

Identificación del Producto

Producto: Sealnit

Información del Fabricante

Empresa: Productos Nisol Ltda.

Dirección: Cra 3 59-30 Zona Industrial Cazuca, Bogotá, Colombia

Teléfono: (571)4404871

Telefax: (571)2276295

Contactos de Emergencia: CISPROQUIM

Bogotá: 2886012 / 2886355

Resto del país: 018000916012

Composición y peligro

Descripción química	Masilla color gris elaborada con base en componentes plásticos, adhesivos y sellantes. Resistentes a altas temperaturas.
Componentes	Cemento Portland Número CAS: 65997-15-1 Carbonato de Calcio Número CAS: 471-34-1
Identificación de peligros	Inflamable. Nocivo por inhalación. Puede causar irritación y quemaduras en la piel y ojos. Puede causar irritación en las vías respiratorias.



Ficha de Seguridad

Primeros auxilios

Instrucciones Generales	Retirar al accidentado de la zona de peligro En caso de desvanecimiento: posición lateral estable Observar medidas de protección personal Retirar inmediatamente la ropa contaminada Facilitar ficha de seguridad al médico.
Contacto con los Ojos	Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos Mantener párpados separados durante el lavado Si persiste irritación, consultar especialista
Contacto con la Piel	Secar y retirar el exceso del producto Lavar por completo el área afectada con abundante agua y jabón Bajo la corriente de agua retirar prendas contaminadas incluyendo zapatos Si hay irritación obtener atención medica.
Inhalación	Trasladar a ambiente no contaminado Si hay dificultades respiratorias: respiración artificial Evitar contacto boca a boca Obtener atención médica inmediata.
Ingestión	Avisar inmediatamente al médico NO inducir el vómito. Si el vómito se produce espontáneamente, mantener la cabeza de la víctima más baja que la cadera para evitar la aspiración a los pulmones.



Ficha de Seguridad

Seguridad contra incendios

Medios de extinción permitidos	Agua en forma de rocío Espuma CO2 Polvo químico seco NO utilizar agua a chorro directo
Procedimientos Especiales	Combatir el foco del incendio con protección respiratoria adecuada. Usar ropa protectora completa. Usar aparatos de respiración autónomas. No respirar humo, gases o vapores generados. Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al calor.
Productos de descomposición peligrosos	En caso de incendio: Monóxido de carbono (CO) Dióxido de carbono (CO2) Grado de inflamabilidad/peligro de exposición: ND

Manipulación y almacenamiento

Medidas en caso de vertido accidental.	Trasladar personas a sitio seguro Procurar ventilación suficiente Usar ropa de protección personal Evitar contacto con piel, ojos y ropa Evitar fuentes de ignición No permitir penetración en aguas corrientes, estancadas o suelo.
--	---



Ficha de Seguridad

	Absorber cantidades pequeñas con material absorbente inerte (arena, tierra). NO utilizar materiales combustibles. Notificar a autoridades apropiadas si es necesario.
Condiciones de almacenamiento.	Almacenar en envase original herméticamente cerrado. Bajo techo con buena ventilación. No permitir contacto con agua ni humedad. NO usar cerca de llama abierta o fuentes de ignición. NO fumar en el área. Extintor accesible. Tomar medidas contra cargas electrostáticas. Evitar temperaturas extremas (fuera del rango de 5 a 35°C). Mantener fuera del alcance de niños, animales, bebidas y alimentos. Tiempo de almacenaje: 6 meses

Protección personal

Equipo de protección individual.	Protección ocular: Anteojos o gafas protectoras herméticamente cerradas (por salpicaduras). Protección respiratoria: Usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos. Protección de manos: Guantes de goma resistentes a los solventes orgánicos Ropa: Overol manga larga.
----------------------------------	--



Ficha de Seguridad

Higiene en el Trabajo.	Mantener agua disponible para casos de contaminación. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar contacto con el producto. Guardar ropa de trabajo separada. Retirar inmediatamente ropa contaminada o empapada. Limpiar por separado la ropa contaminada. NO comer, beber o fumar en área de trabajo
------------------------	---

Propiedades técnicas

Propiedades Físicas y químicas.	Estado físico: Masilla Color: Gris Olor: Disolventes orgánicos Densidad: 1 g/cm ³ aprox. a 20°C Solubilidad en agua: No es miscible
Estabilidad y reactividad.	Estabilidad: Estable en condiciones normales Reacciones peligrosas: Ninguna si se utiliza adecuadamente. Productos de descomposición peligrosos: La descomposición química en presencia de aire puede liberar: Monóxido de carbono (CO) Dióxido de carbono (CO ₂) Materiales incompatibles: No se conocen



Ficha de Seguridad

Informacion ambiental y eliminación.

Informacion ecológica.	Se debe tener cuidado para evitar contaminación del medio ambiente acuático. NO permitir paso a cursos de agua y terrenos. Muy tóxico para organismos acuáticos. Puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.
Información toxicológica	Tóxico si es ingerido, puede causar daños considerables a la salud. Irritante ocular y sensibilizante de la dermis. Puede ser absorbido a través de la piel.
Eliminación de desechos.	Comprobar posibilidad de reutilización en grandes cantidades (consultar fabricante/proveedor). PROHIBIDO descarte o quemado al aire libre. Requerir información local para eliminación (centro de eliminación de residuos industriales). Incinerar en hornos o plantas aprobados por autoridades locales. Envases vacíos y limpios: pueden reciclarse.
Transporte.	Inflamable - Contiene hidrocarburos NO transportar junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes Asegurar envases durante transporte.



Ficha de Seguridad

Normativa y frases de seguridad

Frases de Riesgo (Frases R)

R10	Inflamable.
R20/21	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38	Irrita la piel.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R66	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Frases de Seguridad (Frases S)

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños
S26	En caso de contacto con ojos, lávense inmediata con abundante agua y acuda a un médico.
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos/cara.



Ficha de Seguridad

Definiciones y notas importantes.	CAS: Chemical Abstract Number
-----------------------------------	-------------------------------

Descargo de Responsabilidad

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación.

En cualquier caso, el producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal que sea aplicable.

No debe interpretarse por tanto como garantía de propiedades específicas, correspondiendo la responsabilidad de su correcto uso enteramente al usuario, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.

Esta Ficha de Datos de Seguridad no genera ninguna relación jurídica contractual.

Por favor consultar la Hoja Técnica del producto antes de su utilización.



nisol.com.co

Planta de producción
Soacha Cundinamarca
Cel: 3142960371
gerventas@nisol.com.co
